

$$\begin{array}{r} 250 \\ 16. \\ \hline 200 \\ 32.00 \end{array}$$

92

Προ ε/α/οις
 Δωδανιν

3

$$1000 F = 40,000 \times 2 = 80,000$$

Συνολική Δ.0.0.0 2 ετη 1992-1993
 World Study of Education Non = \$15.88 = 4,000 ~~00~~ ⁰⁰ _{ετησίως}
 Ευρωπαϊκή Κοινωνία
 Κοινωνία

Gr. KATHA ESTIA - HAI SS1 AD0111

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ COMET - SABART ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ IDEAL - KAWASAKI & INOX POMPE



ΜΟΤΟΑΓΡΙΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓ. & ΝΙΚ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Ο.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 334-104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. (01) 8314030-8321116-8322577
FAX: (01) 8317998

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ COMET - SABART

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ IDEAL - KAWASAKI


Δαπάνες 1

Δ. Σ


Οικονομικά - Νο εφύβριον
1992

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ & ΝΗΛ. ΠΙΣΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ
ΤΗΛ. (01) 8314030-8321916-8327877
FAX: (01) 8317888


ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ COMET



Τύπος.....	MC 20/20
Κωδικός	7352000100
Μεμβράνες	2
Παροχή	19 λίτρα/λεπτό
Πίεση.....	20 ATM
Απορροφούμενη ισχύς	1,05 HP
Στροφές.....	650
Βάρος	4,1 kg





Τύπος.....	MP 30
Κωδικός	6057000100
Μεμβράνες	2
Παροχή	30 λίτρα/λεπτό
Πίεση	30 ATM
Απορροφούμενη ισχύς	2,3 HP
Στροφές.....	550
Βάρος	6 kg



Τύπος	MP 40
Κωδικός	6058000300
Μεμβράνες.....	3
Παροχή.....	40 λίτρα/λεπτό
Πίεση	30 ATM
Απορροφούμενη ισχύς.....	3,5 HP
Στροφές	550
Βάρος.....	9 kg



Τύπος.....	P 48
Κωδικός	6006000100
Μεμβράνες	2
Παροχή.....	51,7 λίτρα/λεπτό
Πίεση	30 ATM
Απορροφούμενη ισχύς	4,1 HP
Στροφές.....	550
Βάρος	13,7 kg






Τύπος	AP50	AP60	AP70
Κωδικός	6074000100	6076000100	6078000100
Μεμβράνες	3	3	3
Παροχή	49 λίτρα/λεπτό	62 λίτρα/λεπτό	72 λίτρα/λεπτό
Πίεση	40ATM	40ATM	40ATM
Απορ/νη ισχύς	5,1 HP	6,4 HP	7,5 HP
Στροφές	550	550	550
Βάρος	15,5 kg	16,5 kg	16,6 kg

Τύπος	AP 85	AP 100
Κωδικός	6079000100	6080000100
Μεμβράνες	3	3
Παροχή	83 λίτρα/λεπτό	98 λίτρα/λεπτό
Πίεση	50 ATM	50 ATM
Απορ/νη ισχύς	10,5 HP	12,4 HP
Στροφές	550	550
Βάρος	36 kg	36 kg




Τύπος	AP 120	AP 140	AP 165
Κωδικός	6081000100	6082000100	6083000100
Μεμβράνες	5	5	5
Παροχή	118 λίτρα/λεπτό	138 λίτρα/λεπτό	162 λίτρα/λεπτό
Πίεση	50 ATM	50 ATM	50 ATM
Απορ/νη ισχύς	14,9 HP	17,4 HP	20,4 HP
Στροφές	550	550	550
Βάρος	51 kg	51 kg	51 kg

Τύπος	IDS 1000	IDS 1400
Κωδικός	6028000100	6030000100
Μεμβράνες	3	4
Παροχή	99 λίτρα/λεπτό	135 λίτρα/λεπτό
Πίεση	50 ATM	50 ATM
Απορ/νη ισχύς	12,5 HP	17 HP
Στροφές	550	550
Βάρος	44 kg	58 kg





ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ BENZINOKINΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ COMET




Τύπος αντλίας	PANORAMA
Πίεση	15 ATM
Τύπος κινητήρα	OLEO-MAC S - 30 δίχρονος
Ισχύς	1,25 HP
Κωδικός	63006500
Βάρος	6 kg

Τύπος αντλίας	MC 20/20
Πίεση	20 ATM
Τύπος κινητήρα	OLEO-MAC S - 50 δίχρονος
Ισχύς	2,1 HP
Κωδικός	630006700
Βάρος	10 kg



Τύπος αντλίας	MP 20
Πίεση	30 ATM
Τύπος κινητήρα	OLEO-MAC S - 100 δίχρονος
Ισχύς	3,5 HP
Κωδικός	6300079300
Βάρος	28 kg



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
BENZINOKINHTΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ COMET

ΜΟΔΕΛΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 18%
300065000	PANORAMA	ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΙΝ/ΡΑ OLEO-MAC SA-18 30 CC ΔΙΧΡΟΝΟ	15	15	59.000	69.620
300084600	MC 20/2	ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΙΝ/ΡΑ OLEO-MAC S-50 48 CC ΔΙΧΡΟΝΟ	20	20	77.500	91.450
300079300	MP 20	ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΙΝ/ΡΑ S100	20	30	116.000	136.880
030V160	MP 30	ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΙΝ/ΡΑ SUZUKI 5,3 HP V160	30	30	130.000	153.400
030BH173	MP 30	ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΙΝ/ΡΑ TECNAMOTOR 4 HP BH 173	30	30	118.000	139.240
030V120	MP 30	ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΙΝ/ΡΑ SUZUKI 3,8 HP V120	30	30	125.000	147.500
040V160	MP 40	ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΙΝ/ΡΑ SUZUKI 5,3 HP V160	40	30	140.000	165.200

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ


057000100/1	MP 30	ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΓΙΑ: COLDONI 10-14-18 HP BARBIERI 10-14-18 HP AGRIA 10-14-18 HP GRILLO 10-14 HP VALPADANA 10-14-18 HP SEP 10-14-18 HP CASORZO 10 HP BERTOLINI 10-14-18 HP	30	30	65.000	76.700
056000100/1	MP 20	ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ	20	30	74.500	87.910

ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 15/08/92
 ΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
 ΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Τύπος αντλίας	MP 30	MP 30	MP 40	MP 30
Πίεση	30 ATM	30 ATM	30 ATM	30 ATM
Τύπος κινητήρα	SUZUKI V120	SUZUKI V160	SUZUKI V160	TECNAMOTOR BH 173
Ισχύς	3,8 HP	5,3 HP	5,3 HP	4,0 HP
Κωδικός	0030V120	0030V160	0040V160	0030BH173
Βάρος	40 kg	43 kg	47 kg	38 kg

MP 40 5,3 HP 165,000 + 3,2




Τύπος αντλίας	MC 20/20
Πίεση	20 ATM
Τύπος κινητήρα	BH153 TECNAMOTOR
Ισχύς	3,5 HP
Κωδικός	0020BH153
Βάρος	28 kg


ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ COMET



Τύπος αντλίας..... PANORAMA
Πίεση 15 ATM
Ισχύς..... 0,5 HP
Κωδικός..... 7300050200
Βάρος..... 9 kg




Τύπος αντλίας MC 20/20
Πίεση 20 ATM
Ισχύς 1,2 HP
Κωδικός 730008300
Βάρος 13 kg




Τύπος αντλίας	MP 20	MP 30
Πίεση	30 ATM	30 ATM
Ισχύς	2HP	3 HP
Κωδικός.....	700070900	7300071300
Βάρος.....	32 kg	32 kg


Τύπος αντλίας MP 40
Πίεση 30 ATM
Ισχύς 4 HP
Κωδικός 7300072700
Βάρος 41 kg




ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ COMET ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ



Τύπος αντλίας MP 30
Πίεση 30 ATM
Κωδικός 6057000100/1
Βάρος 8 kg



ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ COMET




Τύπος	8/90	8/120	11/130
Ισχύς	2,0 HP	2,5 HP	3,0 HP
Πίεση	90 ATM	120 ATM	130 ATM
Παροχή	11 λίτρα/λεπτό	15 λίτρα/λεπτό	15 λίτρα/λεπτό
Κωδικός	9027000100	9027000700	9027001300
Βάρος	17 kg	19 kg	19 kg

Τύπος	11/90 M
Ισχύς	2,6 HP
Πίεση	90 ATM
Παροχή	11 λίτρα/λεπτό
Θερμοκρασία νερού	80 C
Κωδικός	9018000200
Βάρος	85 kg



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΥΣ



Ψεκαστικό Βενζινοκίνητο
με δοχείο 70 λίτρων
ισχύος 2 HP, πίεσης 20 ATM
Κωδικός 002070Λ-B




Ψεκαστικό Ηλεκτροκίνητο
με δοχείο 70 λίτρων
ισχύος 1,2 HP, πίεσης 20 ATM
Κωδικός 002070Λ-H



Ψεκαστικό Βενζινοκίνητο
με δοχείο 100 λίτρων
ισχύος 3 1/2 HP, πίεσης 20 ATM
Κωδικός 0020100Λ-B

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ COMET ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ 200-300-500-650 ΛΙΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙ - ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ




Τύπος	Πίεση	Παροχή	Δοχείο
200 MP 30	30 ATM	30 λίτρα/λεπτό	200 λίτρα
300 MP 40	30 ATM	40 λίτρα/λεπτό	300 λίτρα
500 AP 50	40 ATM	50 λίτρα/λεπτό	500 λίτρα
500 AP 70	40 ATM	50 λίτρα/λεπτό	500 λίτρα
650 AP 85	50 ATM	85 λίτρα/λεπτό	650 λίτρα

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ COMET ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ 650-1000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙ




Κωδικός	Πίεση	Παροχή	Δοχείο
650AP50-5	40 ATM	50 λίτρα/λεπτό	650 λίτρα
650AP85-5	50 ATM	85 λίτρα/λεπτό	650 λίτρα
1000AP85-5	50 ATM	85 λίτρα/λεπτό	1000 λίτρα
1000AP100-5	50 ATM	100 λίτρα/λεπτό	1000 λίτρα

BENZINOKINHTA ΣΚΑΙΠΤΙΚΑ



Τύπος BKO2
Ισχύς 3 1/2 HP
Τύπος κινητήρα BRIGS-STRATTON
Πλάτος φρέζας 60 cm
Κωδικός BKO2

Τύπος BKO5
Ισχύς 5 HP
Τύπος κινητήρα BRIGS-STRATTON
Πλάτος φρέζας 80 cm
Κωδικός BKO5



Τύπος CANDIA
Ισχύς 3,8 HP
Τύπος κινητήρα SUZUKI V120
Πλάτος φρέζας 80 cm
Κωδικός 0020V120

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

BENZINOKINΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



ΤύποςF35K
Κινητήρας2 HP EFCO δίκρονος
Πλάτος κοπής35 cm
Κωδικός4121940



ΤύποςSB 400S
Κινητήρας3,5 HP BRIGGS-STRATTON
Πλάτος κοπής41 cm
Κωδικός3613000



ΤύποςSB 480S
Κινητήρας3,5 HP BRIGGS-STRATTON
Πλάτος κοπής46 cm
Κωδικός3614000




Τύπος SB 480 SM
Αυτοκινούμενο
Κινητήρας..... 4 HP BRIGS-STRATTON
Πλάτος κοπής 46 cm
Κωδικός..... 3615000



Τύπος SB 330E
Κινητήρας 800 WATTS
Μονοφασικός..... 220 VOLTS
Πλάτος κοπής..... 33 cm
Κωδικός 3611000




Τύπος SB 400E
Κινητήρας..... 1100 WATTS
Μονοφασικός..... 220 VOLTS
Πλάτος κοπής 41 cm
Κωδικός..... 3612000



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ IDEAL KAWASAKI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 18%
3042000	TG 33 KAWASAKI	33 CC	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ & ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ	83.500	98.530
3047000	TG 33 KAWASAKI	33 CC	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ & ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ	85.500	100.890
3045000	TD 40 KAWASAKI	40 CC	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ	96.000	113.280
3046000	TD 48 KAWASAKI	48 CC	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ	106.000	125.080
3044000	TD 40 KAWASAKI	40 CC	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ	104.000	122.720
3113000	TH-600F PEUGEOT	600 W	ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 60	37.000	43.660
3110000	TD 18 KAWASAKI	20 CC	ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑ 60 CM	75.500	89.090
3114000	TD 22 KAWASAKI	24 CC	ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑ 75 CM ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΟΨΗ	87.500	103.250
					ΦΠΑ 18%
340300	TD 33-40		ΦΡΕΖΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ	31.000	36.580
340700	TD 48		ΦΡΕΖΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ	36.000	42.480


Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 10/01/93
 ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
 ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ



Κωδικός.....	003V160	003V170
Ισχύς κινητήρα.....	5,3 HP	9,0 HP
Τύπος κινητήρα	SUZUKI VI60	SUZUKI V270
KVA.....	2,2	5,0
Καύσιμο.....	Βενζίνη	Βενζίνη



Κωδικός	Ισχύς κινητ.	Τύπος κινητ.	KVA	Καύσιμο
00314A225.....	6 HP	INTERMOTOR LGA225	2,2	Βενζίνη
0031KA225	6 HP	INTERMOTOR LKA225.....	3,5	Φωτιστ. πετρέλαιο
0031M302	8 HP	INTERMOTOR IM302	4	Φωτιστ. πετρέλαιο
0031M352	10 HP	INTERMOTOR IM352	5	Φωτιστ. πετρέλαιο

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ IDEAL - KAWASAKI



Κωδικός	Τύπος	Ισχύς	Βάρος	Αντιδονητικό
3047000	TG33	33,3 cc	6,9 kg	Ναι
3045000	TP40	40,2 cc	7,8 kg	Ναι
3046000	TO48	48,6 cc	8,8 kg	Ναι

125.000 + 3,2%




Κωδικός Ισχύς Βάρο Αντιδονητικό
3044000 40,2 cc 10,9 kg Ναι

Κωδικός 3110000
Τύπος KAWASAKI TG 12
Ισχύς 12,4 cc
Βάρος 5 kg
Μήκος λάμας 60 cm





Κωδικός 3113000
Τύπος PEUGEOT TH 600
Ισχύς 400 WATT
Βάρος 3 kg
Μήκος λάμας 60 cm





Τύπος BEM20 BEM25 BEM80 BEM40
Ισχύς 0,5 HP 0,6 HP 1,0 HP 1,2 HP
Στόμιο 20 MM 25 MM 30 MM 40 MM
Παροχή 1,8 m³ 2,7 m³ 5,1 m³ 7,5 m³
Μονομετρικό ύψος 15 m 15 m 18 m 18 m



ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ inox pompe srl

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΕΙΣ	ΑΜΠΕΡ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MF	VOLT	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	ΠΑΡΟΧΗ				ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
ASTRO 40 M.	1 1/4"	0,40	0,30	MON. 1 PH 220	1,8	8	450	mt	0	2	4	7	100.80	5.2
ASTRO 40 AUT.*								lt/'	150	125	85	20	100.82	5.5
ASTRO 50 M.	1 1/4"	0,50	0,37		3,2	12,5	450	mt	0	2	6	10	105.30	7.2
ASTRO 50 AUT.*								lt/'	180	160	125	30	105.32	7.5
MEDUSA 50 M.	1 1/4"	0,50	0,37	MON. 1 / ph 220	2,2	8	450	mt	0	2	4	7	155.10	7.7
MEDUSA 50 AUT.*								lt/'	180	160	135	30	155.11	8
MEDUSA 80 M.		0,80	0,60		3,2	12,5	450	mt	0	2	6	10	160.15	10.2
MEDUSA 80 AUT.*								lt/'	250	225	150	30	160.16	10.5
COBRA 80 M.	1 1/2"	0,80	0,60	Mon. 1/ph 220	3,2	12,5	450	mt	0	2	4	6	260.15	11.2
COBRA 80 AUT.*								lt/'	180	160	100	20	260.16	11.5
CT.					1,7	=	=							
DRAGON 100 M. AUT.*	2"	1	0,75	Mon. 1/ph 220	5,5	25	450	mt	0	2	6	8	250.16	20.3
								lt/'	360	310	150	50		
DRAGON 150 M.	2"	1,5	1,1	Mon. 1 ph/220	7,7	31	450	mt	0	2	6	10	275.15	22.2
DRAGON 200 M.	2"	2	1,5	Mon. 1ph/220	10	35	450	mt	0	2	6	11	280.15	24





ΜΕ ΦΤΗΑ

① ΡΑΝΟΡΜΑ ΑΝΤΙΑ

1) ΡΑΝΟΡΜΑ ΑΝΤΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ
ΜΕ ΚΙΝΗΡΑ ΟΛΕΟ-ΜΑC SA-1830CC ΔΙΧΡΟΝΟ
15 LITRA ΠΑΡΟΧΗ 15 ΑΤ ΠΙΕΣΗ ΔΡΧ 72,000

2) ΜΕ 20/2 ΑΙΧΤΙΑ ΜΕΜΒΑΝΟΦΟΡΑ ΜΕ
ΚΙΝΗΡΑ ΟΛΕΟ-ΜΑC 48CC ΔΙΧΡΟΝΟ
20 LITRA 20 ΑΤΜ ΔΡΧ 95,000

3) ΑΝΤΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
SUZUKI 3,8 HP V120
30 LITRA 30 ΑΤΜ ΠΙΕΣΗ ΔΡΧ 155,000
δεν έχει φίλτρο λάδι

4) ΜΡ 40 ΑΝΤΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
SUZUKI 5,3 HP V160
40 LITRA 30 ΑΤΜ ΠΙΕΣΗ ΔΡΧ. 169,200

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ (ΨΕΚΑΣΤΗΣ) 4,500

ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΜΕΤΡΑ ΣΟΝΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
40X250 = 10,000

② ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΟ

1) ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΑΣΑΚΙ
40 CC ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ ΔΡΧ 110,000

2) ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΙΝΗΡΑ ΚΑΥΑΣΑΚΙ
ΤΟ 48 48 CC ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ ΔΡΧ 120,000

3) ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΟ 40 ΚΑΥΑΣΑΚΙ 40 CC
ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ ΔΡΧ 120,000

③ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΡΕΖΑΣ ΣΚΑΨΤΙΚΟΥ
 $30 \times 350 = \underline{\underline{10500}}$

Εύκολο χαρτί να διαβούμε

τα μηχανήματα έχουν παραδοθεί